



HAINSBERG PAPIER
— PAPIER MIT ZUKUNFT —



www.blauer-engel.de/uz14

- energie- und wassersparend hergestellt
- aus 100% Altpapier
- besonders schadstoffarm



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Papierfabrik Hainsberg GmbH

PRODUKTDATENBLATT NR. 25

LETTURA 60 LISTING (LT)

| Flächenmasse | Sollwert | 60 Endlos | 70 Endlos | 70 Laser | 80 Laser | 90 Laser | | 52 Kas | 56 Kas | 58 Kas | |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-------------|----------|--------|--------|----|
| g / m ² | Minimum | 58 | 68 | 68 | 77 | 87 | | 50 | 54 | 56 | |
| PLS | Maximum | 62 | 72 | 72 | 83 | 93 | | 54 | 58 | 60 | |
| Feuchte relativ | Sollwert | 45 | 45 | 33 | 33 | 33 | | 45 | 45 | 45 | |
| % | Minimum | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | | 38 | 38 | 38 | |
| Hygrometer | Maximum | 50 | 50 | 36 | 36 | 36 | | 52 | 52 | 52 | |
| Weissgrad D 65 / 10° | Sollwert | | | | | 60 | | | 60 | | |
| % | Minimum | | | | | 57 | | | 55 | | |
| ISO 2470 | Maximum | | | | | 63 | | | 63 | | |
| Spez.Biegesteifigkeit | Sollwert | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,29 | 0,39 | | | | | |
| lgs. DIN 53121 | Minimum | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,29 | 0,39 | | | | | |
| Glätte (Bekk) | Sollwert | | | 40 | | | Papierdicke | Sollwert | 82 | 83 | 77 |
| s | Minimum | | | 20 | | | µm | Minimum | 79 | 80 | 74 |
| DIN 53107 | Maximum | | | 60 | | | DIN 20534 | Maximum | 85 | 86 | 80 |
| Wasseraufnahme | Sollwert | | | 20 | | | | | 25 | | |
| g/m ² | Minimum | | | 15 | | | | | 20 | | |
| DIN EN 20535 | Maximum | | | 25 | | | | | 35 | | |
| Reißlänge Lgs. (m) | Sollwert | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | | 4500 | 4500 | 4500 | |
| DIN EN ISO 1924 | Minimum | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | | 4500 | 4500 | 4500 | |

Stand : 08 / 2018