



HAINSBERG PAPIER
— PAPIER MIT ZUKUNFT —



www.blauer-engel.de/uz14

- energie- und wassersparend hergestellt
- aus 100% Altpapier
- besonders schadstoffarm



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

PRODUKTDATENBLATT NR. 65

LETTURA 72 BASE (BA)

Flächenmasse	Sollwert	80
g / m ²	Minimum	78
PLS	Maximum	82
Feuchte relativ	Sollwert	50
%	Minimum	45
Hygrometer	Maximum	55
Weissgrad D 65 / 10°	Sollwert	70
%	Minimum	67
ISO 2470	Maximum	73
Opazität in %	Sollwert	95
ISO 2471	Minimum	95
Glätte (Bekk)	Sollwert	20
s	Minimum	
DIN 53107	Maximum	30
Wasseraufnahme	Sollwert	25
g/m ²	Minimum	20
DIN EN 20535	Maximum	35
Reißlänge Lgs. (m)	Sollwert	5500
DIN EN ISO 1924	Minimum	5500

Unterschrift QMB

Stand : 08 / 2018